



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.M.000272.11.15 от 19.11.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Звоночек": см. приложение.
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Звоночек", 1-й Почтовый проезд, д.3, г.Тамбов, 392028, Тамбовская область (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к обеспечению искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

см. приложение. Санитарно-эпидемиологическое заключение переоформлено взамен санитарно-эпидемиологического заключения №68.01.03.000.M.000285.07.13 от 30.07.2013г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Г.А.Толстова
Ф., И., О., подпись, печать

№ 2639512



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 68.01.03.000.М.000272.11.15 от 19.11.2015 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и дополнительного образования.

1. Корпус МБДОУ "Детский сад №5 "Звоночек": 1-й Почтовый проезд, д.3, г.Тамбов (Акт проверки №597 от 29.09.2015г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; протоколы лабораторных испытаний (вода питьевая из разводящей сети) №7622 от 22.09.2015г., №7621 от 23.09.2015г.; протокол лабораторных испытаний (измерения световой среды) №пр4516 от 09.09.2015г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510686 от 03.06.2014г.).

2. Корпус МБДОУ "Детский сад №5 "Звоночек": площадь Успенская, д.20, г.Тамбов (Акт проверки №597 от 29.09.2015г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; протокол лабораторных испытаний (вода питьевая из разводящей сети) №7693 от 17.09.2015г.; протокол лабораторных испытаний (измерения световой среды) №пр4511 от 09.09.2015г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510686 от 03.06.2014г.).

3. Корпус МБДОУ "Детский сад №5 "Звоночек": ул.Эскадронная, д.36, г.Тамбов (Акт проверки №597 от 29.09.2015г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; протокол лабораторных испытаний (измерения световой среды) №пр4513 от 09.09.2015г.; протокол лабораторных испытаний (вода питьевая из разводящей сети) №7555 от 15.09.2015г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510686 от 03.06.2014г.).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Г.А.Толстова

Ф. И. О., подпись, печать